


ライブラリ検索

<< ターゲット >>


ライン#1 保持時間:4.310(スキャン#:663) ピーク数:222
 スペクトル:平均 4.305-4.315(662-664) ベースピーク:56.05(3050331)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1- イベント 1



ヒット#1 エントリ#:7894 ライブラリ:NIST08.LIB

SI:95 分子式:C7H14O2 CAS:629-33-4 分子量:130 保持指標:981


化合物名:Formic acid, hexyl ester \$\$ n-Hexyl formate \$\$ Hexyl formate \$\$ n-Hexyl methanoate \$\$



ヒット#2 エントリ#:2330 ライブラリ:NIST08.LIB

SI:93 分子式:C6H14O CAS:626-89-1 分子量:102 保持指標:796


化合物名:1-Pentanol, 4-methyl- \$\$ Isohexyl alcohol \$\$ Isohexanol \$\$ 2-Methyl-5-pentanol \$\$ 4-Methyl-1-pentanol \$\$



ヒット#3 エントリ#:2331 ライブラリ:NIST08.LIB

SI:93 分子式:C6H14O CAS:111-27-3 分子量:102 保持指標:860


化合物名:1-Hexanol \$\$ Hexyl alcohol \$\$ n-Hexan-1-ol \$\$ n-Hexanol \$\$ n-Hexyl alcohol \$\$ Amylcarbinol \$\$ Caproyl alcohol \$\$



ヒット#4 エントリ#:21718 ライブラリ:NIST08.LIB

SI:92 分子式:C7H13ClO2 CAS:6092-54-2 分子量:164 保持指標:1061


化合物名:Hexyl chloroformate \$\$ Carbonochloridic acid, hexyl ester \$\$ Hexyl chloridocarbonate # \$\$\$



ヒット#5 エントリ#:2332 ライブラリ:NIST08.LIB


SI:91 分子式:C6H14O CAS:589-35-5 分子量:102 保持指標:796

化合物名:1-Pentanol, 3-methyl- \$\$ 3-Ethyl-1-butanol \$\$ 2-Ethyl-4-butanol \$\$ 3-Methyl-1-pentanol \$\$ 3-Methylpentanol \$\$




<< ターゲット >>


ライン#2 保持時間:5.075(スキャン#:816) ピーク数:250
 スペクトル:平均 5.070-5.080(815-817) ベースピーク:59.00(3442464)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1-イベント 1




ヒット#1 エントリ#:25491 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:95 分子式:C10H18O2 CAS:0-00-0 分子量:170 保持指標:1182
 化合物名:.alpha.-Methyl-.alpha.-[4-methyl-3-pentenyl]oxiranemethanol




ヒット#2 エントリ#:25492 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:89 分子式:C10H18O2 CAS:23007-29-6 分子量:170 保持指標:1164
 化合物名:Linalool oxide trans \$\$ 2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro-2-furanyl)-2-propanol # \$\$




ヒット#3 エントリ#:25490 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:89 分子式:C10H18O2 CAS:34995-77-2 分子量:170 保持指標:1164
 化合物名:2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-trimethyl-, trans- \$\$ trans-5-Ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-



ヒット#4 エントリ#:25488 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:89 分子式:C10H18O2 CAS:5989-33-3 分子量:170 保持指標:1164
 化合物名:2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-trimethyl-, cis- \$\$ Furfuryl alcohol, tetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-t




ヒット#5 エントリ#:25489 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:85 分子式:C10H18O2 CAS:0-00-0 分子量:170 保持指標:1123
 化合物名:cis-Linaloloxide




<< ターゲット >>


ライン#:3 保持時間:5.460(スキャン#:893) ピーク数:254
 スペクトル:平均 5.455-5.465(892-894) ベースピーク:94.05(969856)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1-イベント 1




ヒット#:1 エントリ#:25491 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:88 分子式:C10H18O2 CAS:0-00-0 分子量:170 保持指標:1182
 化合物名:.alpha.-Methyl-.alpha.-[4-methyl-3-pentenyl]oxiranemethanol




ヒット#:2 エントリ#:25492 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:85 分子式:C10H18O2 CAS:23007-29-6 分子量:170 保持指標:1164
 化合物名:Linalool oxide trans \$2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro-2-furanyl)-2-propanol # \$\$




ヒット#:3 エントリ#:25490 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:84 分子式:C10H18O2 CAS:34995-77-2 分子量:170 保持指標:1164
 化合物名:2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-trimethyl-, trans- \$2 trans-5-Ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5



ヒット#:4 エントリ#:25488 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:82 分子式:C10H18O2 CAS:5989-33-3 分子量:170 保持指標:1164
 化合物名:2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-trimethyl-, cis- \$2 Furfuryl alcohol, tetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-t




ヒット#:5 エントリ#:25571 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:81 分子式:C10H18O2 CAS:6252-34-2 分子量:170 保持指標:1331
 化合物名:3-Cyclohexene-1-methanol, 2-hydroxy-.alpha.,.alpha.,4-trimethyl- \$6-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-3-methyl-2-cyclol




<< ターゲット >>


ライン#4 保持時間:6.220(スキャン#:1045) ピーク数:260
 スペクトル:平均 6.215-6.225(1044-1046) ベースピーク:71.05(4425844)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1-イベント 1




ヒット#1 エントリ#:17386 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:96 分子式:C10H18O CAS:78-70-6 分子量:154 保持指標:1082
 化合物名:1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- \$\$.beta.-Linalool \$\$ Linalol \$\$ Linalool \$\$ Linalyl alcohol \$\$ 2,6-Dimethyl-2,7-octadi




ヒット#2 エントリ#:40533 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:87 分子式:C12H20O2 CAS:115-95-7 分子量:196 保持指標:1272
 化合物名:1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate \$\$ Acetic acid linalool ester \$\$ Bergamiol \$\$ Bergamol \$\$ Bergamot mint oil




ヒット#3 エントリ#:92933 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:87 分子式:C17H23NO2 CAS:7149-26-0 分子量:273 保持指標:2157
 化合物名:1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2-aminobenzoate \$\$ Anthranilic acid, 1,5-dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl ester \$\$ Linalyl



ヒット#4 エントリ#:58794 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:85 分子式:C14H24O2 CAS:78-35-3 分子量:224 保持指標:1407
 化合物名:Linalyl isobutyrate \$\$ 1,5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl isobutyrate \$\$ Propanoic acid, 2-methyl-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl




ヒット#5 エントリ#:17387 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:85 分子式:C10H18O CAS:138-87-4 分子量:154 保持指標:1158
 化合物名:Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- \$\$ p-Menth-8-en-1-ol \$\$.beta.-Terpineol \$\$ t-Menth-1-en-8-ol \$\$.b




<< ターゲット >>


ライン#5 保持時間:6.685(スキャン#:1138) ピーク数:230
 スペクトル:平均 6.680-6.690(1137-1139) ベースピーク:71.00(131091)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1-イベント 1




ヒット#1 エントリ#:17386 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:94 分子式:C10H18O CAS:78-70-6 分子量:154 保持指標:1082
 化合物名:1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- \$\$.beta.-Linalool \$\$ Linalol \$\$ Linalool \$\$ Linalyl alcohol \$\$ 2,6-Dimethyl-2,7-octadi-




ヒット#2 エントリ#:92933 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:86 分子式:C17H23NO2 CAS:7149-26-0 分子量:273 保持指標:2157
 化合物名:1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2-aminobenzoate \$\$ Anthranilic acid, 1,5-dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl ester \$\$ Linalyl




ヒット#3 エントリ#:40533 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:85 分子式:C12H20O2 CAS:115-95-7 分子量:196 保持指標:1272
 化合物名:1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate \$\$ Acetic acid linalool ester \$\$ Bergamiol \$\$ Bergamol \$\$ Bergamot mint oil



ヒット#4 エントリ#:17303 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:85 分子式:C10H18O CAS:15537-55-0 分子量:154 保持指標:1041
 化合物名:Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, (1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)- \$\$ 5-Isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]




ヒット#5 エントリ#:17387 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:84 分子式:C10H18O CAS:138-87-4 分子量:154 保持指標:1158
 化合物名:Cyclohexanol, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- \$\$ p-Menth-8-en-1-ol \$\$.beta.-Terpineol \$\$ t-Menth-1-en-8-ol \$\$.b




<< ターゲット >>


ライン#6 保持時間:6.830(スキャン#:1167) ピーク数:237
 スペクトル:平均 6.825-6.835(1166-1168) ベースピーク:71.05(857694)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1- イベント 1




ヒット#1 エントリ#:7355 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:81 分子式:C8H16O CAS:3761-94-2 分子量:128 保持指標:1051
 化合物名:1-Methylcycloheptanol \$\$ 1-Methylcycloheptanol-1 \$\$ Cycloheptanol, 1-methyl- \$\$




ヒット#2 エントリ#:7353 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:81 分子式:C8H16O CAS:3732-61-4 分子量:128 保持指標:814
 化合物名:3,4,4-Trimethyl-1-penten-3-ol




ヒット#3 エントリ#:25519 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:80 分子式:C10H18O2 CAS:56922-77-1 分子量:170 保持指標:1191
 化合物名:Butanoic acid, 2-hexenyl ester, (Z)- \$\$ (Z)-2-Hexenyl butyrate # \$\$



ヒット#4 エントリ#:25306 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:80 分子式:C9H14O3 CAS:70130-95-9 分子量:170 保持指標:1177
 化合物名:5-Hexenal, 4-(acetoxy)-4-methyl-, (+-)- \$\$ 1-Methyl-1-(3-oxopropyl)-2-propenyl acetate # \$\$




ヒット#5 エントリ#:7354 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:80 分子式:C8H16O CAS:76649-14-4 分子量:128 保持指標:987
 化合物名:3-Octen-2-ol



<< ターゲット >>


ライン#7 保持時間:7.105(スキャン#:1222) ピーク数:230
 スペクトル:平均 7.100-7.110(1221-1223) ベースピーク:71.05(1433307)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1-イベント 1



ヒット#1 エントリ#:17389 ライブラリ:NIST08.LIB

SI:94 分子式:C10H18O CAS:20126-76-5 分子量:154 保持指標:1137


化合物名:3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (R)- \$\$\$\$ p-Menth-1-en-4-ol, (R)-(-) \$\$\$\$ (-)-Terpinen-4-ol \$\$\$\$ (-)-4



ヒット#2 エントリ#:17390 ライブラリ:NIST08.LIB

SI:94 分子式:C10H18O CAS:562-74-3 分子量:154 保持指標:1137


化合物名:3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- \$\$\$\$ p-Menth-1-en-4-ol \$\$\$\$ 1-Terpinen-4-ol \$\$\$\$ 4-Carvomenthenol \$\$\$



ヒット#3 エントリ#:17293 ライブラリ:NIST08.LIB

SI:79 分子式:C10H18O CAS:7299-41-4 分子量:154 保持指標:1158


化合物名:Terpineol, cis-.beta.- \$\$\$\$ 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexanol # \$\$\$\$



ヒット#4 エントリ#:17386 ライブラリ:NIST08.LIB

SI:78 分子式:C10H18O CAS:78-70-6 分子量:154 保持指標:1082


化合物名:1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-.beta.-Linalool \$\$\$\$ Linalool \$\$\$\$ Linalyl alcohol \$\$\$\$ 2,6-Dimethyl-2,7-octadi



ヒット#5 エントリ#:17312 ライブラリ:NIST08.LIB


SI:78 分子式:C10H18O CAS:470-67-7 分子量:154 保持指標:1012

化合物名:7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- \$\$\$\$ p-Menthane, 1,4-epoxy \$\$\$\$ Isocineole \$\$\$\$ 1,4-Cineol \$\$\$\$ 1,




<< ターゲット >>


ライン#8 保持時間:7.375(スキャン#:1276) ピーク数:224
 スペクトル:平均 7.370-7.380(1275-1277) ベースピーク:43.00(635009)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1 - イベント 1




ヒット#1 エントリ#:29932 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:78 分子式:C12H18O CAS:0-00-0 分子量:178 保持指標:1174
 化合物名:Bicyclo[3.1.1]hept-3-ene, 4,6,6-trimethyl-2-vinyloxy-




ヒット#2 エントリ#:16190 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:77 分子式:C10H16O CAS:0-00-0 分子量:152 保持指標:1090
 化合物名:2,6-Dimethyl-3,5,7-octatriene-2-ol, .E,E-




ヒット#3 エントリ#:16188 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:76 分子式:C10H16O CAS:0-00-0 分子量:152 保持指標:1090
 化合物名:2,6-Dimethyl-3,5,7-octatriene-2-ol, Z,Z-



ヒット#4 エントリ#:50606 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:75 分子式:C12H20O3 CAS:0-00-0 分子量:212 保持指標:1509
 化合物名:Acetic acid, [4-(1-hydroxy-1-methylethyl)cyclohex-1-enyl]methyl ester




ヒット#5 エントリ#:57283 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:75 分子式:C14H22O2 CAS:74810-39-2 分子量:222 保持指標:1361
 化合物名:Tricyclo[5.1.0.0(2,4)]octane-5-carboxylic acid, 3,3,8,8-tetramethyl-, methyl ester




<< ターゲット >>


ライン#:10 保持時間:8.485(スキャン#:1498) ピーク数:231
 スペクトル:平均 8.480-8.490(1497-1499) ベースピーク:68.05(916556)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1 - イベント 1




ヒット#:1 エントリ#:25500 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:91 分子式:C10H18O2 CAS:14049-11-7 分子量:170 保持指標:1255
 化合物名:2H-Pyran-3-ol, 6-ethenyltetrahydro-2,2,6-trimethyl- \$\$ 2H-Pyran-3-ol, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- \$\$ Epoxy




ヒット#:2 エントリ#:25490 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:83 分子式:C10H18O2 CAS:34995-77-2 分子量:170 保持指標:1164
 化合物名:2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-trimethyl-, trans- \$\$ trans-5-Ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-




ヒット#:3 エントリ#:25491 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:82 分子式:C10H18O2 CAS:0-00-0 分子量:170 保持指標:1182
 化合物名:.alpha.-Methyl-.alpha.-[4-methyl-3-pentenyl]oxiranemethanol



ヒット#:4 エントリ#:25492 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:81 分子式:C10H18O2 CAS:23007-29-6 分子量:170 保持指標:1164
 化合物名:Linalool oxide trans \$\$ 2-(5-Methyl-5-vinyltetrahydro-2-furanyl)-2-propanol # \$\$




ヒット#:5 エントリ#:25488 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:81 分子式:C10H18O2 CAS:5989-33-3 分子量:170 保持指標:1164
 化合物名:2-Furanmethanol, 5-ethenyltetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-trimethyl-, cis- \$\$ Furfuryl alcohol, tetrahydro-.alpha.,.alpha.,5-t




<< ターゲット >>


ライン#:11 保持時間:9.755(スキャン#:1752) ピーク数:252
 スペクトル:平均 9.750-9.760(1751-1753) ベースピーク:43.00(198274)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1 - イベント 1




ヒット#:1 エントリ#:15199 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:87 分子式:C10H14O CAS:1197-01-9 分子量:150 保持指標:1197
 化合物名:Benzenemethanol, .alpha.,.alpha.,4-trimethyl- \$\$ p-Cymen-8-ol \$\$ 1-Methyl-4-(.alpha.-hydroxyisopropyl)benzene \$\$ 1-




ヒット#:2 エントリ#:15071 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:80 分子式:C9H10O2 CAS:699-85-4 分子量:150 保持指標:1190
 化合物名:Ethanone, 1-[5-(1-hydroxyethylidene)-1,3-cyclopentadien-1-yl]- \$\$ 1-[(5Z)-5-(1-Hydroxyethylidene)-1,3-cyclopenta-




ヒット#:3 エントリ#:44931 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:78 分子式:C10H11F3O CAS:76953-97-4 分子量:204 保持指標:1032
 化合物名:1,1,1-Trifluoro-2-(4-methylphenyl)propan-2-ol \$\$ 1,1,1-Trifluoro-2-(4-methylphenyl)-2-propanol # \$\$



ヒット#:4 エントリ#:66427 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:77 分子式:C13H16O4 CAS:64847-83-2 分子量:236 保持指標:1640
 化合物名:1-Phenylpropane-2,2-diol diethanoate \$\$ 1-(Acetyloxy)-1-methyl-2-phenylethyl acetate # \$\$




ヒット#:5 エントリ#:8978 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:77 分子式:C9H10O CAS:103-79-7 分子量:134 保持指標:1128
 化合物名:Benzy methyl ketone \$\$ 2-Propanone, 1-phenyl- \$\$ Methyl benzyl ketone \$\$ Phenyl-2-propanone \$\$ Phenylacetone




<< ターゲット >>


ライン#:12 保持時間:9.845(スキャン#:1770) ピーク数:270
 スペクトル:平均 9.840-9.850(1769-1771) ベースピーク:43.05(122783)
 バックグラウンド:ピークから計算 グループ 1 - イベント 1




ヒット#:1 エントリ#:40508 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:79 分子式:C₁₂H₂₀O₂ CAS:25905-14-0 分子量:196 保持指標:1270
 化合物名:4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate \$\$ 2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexenyl acetate # \$\$




ヒット#:2 エントリ#:17357 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:79 分子式:C₁₀H₁₈O CAS:22410-74-8 分子量:154 保持指標:1228
 化合物名:2,6-Octadien-1-ol, 2,7-dimethyl- \$\$ (2E)-2,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol # \$\$



ヒット#:3 エントリ#:17359 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:78 分子式:C₁₀H₁₈O CAS:106-24-1 分子量:154 保持指標:1228
 化合物名:2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- \$\$ trans-Geraniol \$\$ Guaniol \$\$ Lemonol \$\$ Nerol \$\$ Neryl Alcohol \$\$ Geraniol



ヒット#:4 エントリ#:48043 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:78 分子式:C₁₃H₂₀O₂ CAS:0-00-0 分子量:208 保持指標:1543
 化合物名:6,6-Dimethyl-2-(3-oxobutyl)bicyclo[3.1.1]heptan-3-one



ヒット#:5 エントリ#:85001 ライブラリ:NIST08.LIB
 SI:77 分子式:C₁₈H₃₀O CAS:1117-52-8 分子量:262 保持指標:1902
 化合物名:5,9,13-Pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, (E,E)- \$\$ Farnesyl acetone \$\$ (5E,9E)-6,10,14-Trimethyl-5,9,13-pent

